

JORA DAHLS PLANUNGSKARTEN



Mit unseren Planungskarten wird die Beetgestaltung kinderleicht! Du legst dir die schönsten Pflanzkombinationen mit den Karten zurecht, und kontrollierst mit Hilfe der Tabelle die Blütezeiten. Papier und Einkaufsliste helfen bei der Mengenbestimmung.



JORA DAHL

Gärten und Pflanzungen

WIE GESTALTE ICH BEETE MIT DEN PLANUNGSKARTEN?



Jedes Beet sollte -ähnlich wie ein schöner Blumenstrauß- opulente Eyecatcher (Leitpflanzen), dazu passende Begleitpflanzen und Füllpflanzen, die den Boden gut bedecken, enthalten. Einstreuer werden am Ende in Lücken gesetzt. Sie versamen sich selbst und sorgen für Dynamik und Natürlichkeit im Beet.

Wählt jeweils 2-3 Sorten Leit-, Begleit-, Füllpflanzen und Einstreuer so, dass von Frühsommer bis Herbst eine Kombination aus diesen dreien am Blühen ist. Für den Frühling sollten Zwiebeln im Herbst gepflanzt werden. Anstatt Stauden könnt ihr als Leitpflanzen auch Strauchrosen, Hortensien oder Dahlien pflanzen.

Schiebt euch die Planungskarten solange zurecht, bis ihr eine schöne Kombination gefunden habt. Tragt die Pflanzennamen entsprechend ihrer Blütezeit in die Tabelle ein, um zu kontrollieren, welche Pflanzen miteinander blühen und das es keine Zeiten ohne Blüten im Jahresverlauf gibt.

Plant die Pflanzen immer als Gruppe in der Stückzahl, die auf den Planungskarten angegeben ist. Ihr könnt das Papier verwenden, um euren Beetplan zu zeichnen und die Stückzahlen in die Einkaufsliste eintragen. Vor der Pflanzung sollten erst alle Töpfchen aufs Beet gesetzt (meist 7-9 Stauden pro qm) und erst eingepflanzt werden, wenn alles passt.

Auf unserer Website im Journal findet ihr weitere Hinweise zu
Pflanzung und Pflege von Staudenbeeten!


PLANUNGSTABELLE



	Frühling	Frühsommer	Sommer	Herbst
LEITPFLANZEN				
BEGLEITPFLANZEN				
FÜLLPFLANZEN				
EINSTREUER				

PLANUNGSPAPIER

Maßstab 1:20 (1 Kasten=1qm Beetfläche)



EINKAUFSLISTE



Pflanzenname	Standort im Garten	Wo kaufen?	Stückzahl	Anmerkung



Acanthus hungarius
(Balkan-Bärenklau)

Boden: normal
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀ Juli-August

60-100cm
70cm



Achillea 'Apricot Delight'
(Schafgarbe)

Boden: frisch
Füllstaude
Gruppe 1-3
☀ Juni-September

60cm
40cm



Achillea Filipendulina-Hybr.
'Walter Funcke' (Schafgarbe)

Boden: normal
Füllstaude
Gruppe 3-5
☀ Juni-September

80cm
40cm



Achillea millefolium 'Apfelblüte'
(Schafgarbe)

Boden: normal
Füllstaude
Gruppe 3-5
☀ Juni-September

60cm
30cm



Achillea Millefolium-Hybride
'Terracotta' (Schafgarbe)

Boden: normal
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀ Juni-September

80cm
40cm



Agastache rugosa 'Blue Fortune'
(Duftnessel)

Boden: trocken-frisch
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀ Juli-Oktober

80cm
40cm



Alcea suffrutescens 'Parkallee'
(Stockrose)

Boden: trocken-frisch
Leitstaude
Gruppe (Stk) 3-5
☀ Juni-September

150-200cm
100cm



Alchemilla mollis
(Großblättriger Frauenmantel)


Boden: normal
Füllstaude
Gruppe 3-5
☀ Juni-Juli

30-40cm
40cm




Althaea cannabina
(Hanfblättriger Eibisch)

Boden: normal
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Juli-September





Anemone hupehensis 'Little Princess'
(Herbstanemone)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ August-Oktober






Anemone hupehensis
'September Charme' (Herbstanemone)

Boden: normal, frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ August-Oktober





Anemone Japonica-Hybr. 'Honorine
Jobert' (Japan-Herbstanemone)

Boden: normal, frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ August-Oktober


Anemone Japonica-Hybride
'Königin Charlotte' (Herbstanemone)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ August-Oktober





Anemone Japonica-Hybr. 'Pamina'
(Herbstanemone)

Boden: normal-frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ September-Oktober





Anemone tomentosa 'Robustissima'
(Herbstanemone)

Boden: trocken-frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ August-Oktober




Angelica archangelica
(Echte Engelwurz)


Boden: frisch-feucht
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Juli-September





Angelica sylvestris 'Vicar's Mead'
(Purpur-Engelwurz)


Boden: frisch-feucht
Einstreuer 120cm
Gruppe 1-3
☀ Juli-September





Anthriscus sylvestris 'Ravenswing'
(Purpur-Wiesen-Kerbel)


Boden: normal
Einstreuer 120cm
Gruppe 1-3
☀ April-Juni





Aquilegia chrysantha
'Yellow Queen' (Akelei)

Boden: frisch
Einstreuer 70cm
Gruppe 1-3
☀ Mai-Juni





Aquilegia vulgaris 'William Guinness'
(Kurzspornige Akelei)


Boden: normal, frisch
Einstreuer 70cm
Gruppe 1-3
☀ Mai-Juni





Aquilegia vulgaris plena
'Black Barlow' (Akelei)


Boden: normal-frisch
Einstreuer 70 cm
Gruppe 1-3
☀ Mai-Juni





Aquilegia vulgaris plena
'Green Apples' (Akelei)


Boden: frisch
Einstreuer 80 cm
Gruppe 1-3
☀ Mai-Juni





Aquilegia vulgaris 'Nora Barlow'
(Kurzspornige Akelei)


Boden: normal, frisch
Einstreuer 60cm
Gruppe 1-3
☀ Mai-Juni





Aster ageratoides 'Asran'
(Wild-Aster)

Boden: trocken-frisch
Leitstaude 90cm
Gruppe 3-7
☀ September-Oktober






Aster amellus 'Dr. Otto Petschek'
(Sommeraster/Bergaster)

Boden: normal
Begleitstaude
Gruppe 3-10
☀️ Juli-September

70cm
30cm



Aster divaricatus
(Wald-Aster)

Boden: trocken
Füllstaude
Gruppe 3-5
☀️ August-September

80 cm
40cm



Aster ericoides 'Erlkönig'
(Myrthen-Aster)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ September-November

120cm
45cm



Aster laevis 'Calliope'
(Aster)

Boden: trocken-frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ September-Oktober

120cm
60cm



Astrantia major 'Hadsphen Blood'
(Sterndolde)

Boden: normal, frisch
Begleitstaude
Gruppe 3-7
☀️ Juni-September

50cm
40cm



Astrantia major 'Roma'
(Sterndolde)

Boden: normal, frisch
Begleitstaude
Gruppe 3-7
☀️ Juni-September

60cm
40cm



Astrantia major 'Shaggy'
(Sterndolde)

Boden: normal, frisch
Begleitstaude
Gruppe 3-7
☀️ Juni-September

60cm
40cm



Baptisia 'Dark Chocolate'
(Indigo-Lupine)


Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Mai-Juni

90cm
50cm




Baptisia 'Pink Truffles'
(Indigo-Lupine)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Mai-Juni




Baptisia australis
(Indigo-Lupine)

Boden: trocken, frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Juni-Juli




Bistorta officinalis/Persicaria bistorta
'Superbum' (Schlangen-Knöterich)

Boden: feucht
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Juni-Juli




Brunnera macrophylla
(Kaukasus-Vergissmeinnicht)

Boden: frisch
Füllstaude, Rand
Gruppe 3-5
☀️ April-Mai




Brunnera macrophylla 'Betty Bowring'
(Weißes Kaukasusvergissmeinnicht)

Boden: normal
Bodendecker, Rand
Gruppe 3-5
☀️ April-Juni




Calamagrostis arundinacea
(Diamantgras)

Boden: normal
Begleitstaude
Gruppe 1-3
☀️ August-September




Calamintha nepeta 'Triumphator'
(Bergminze)

Boden: normal-trocken
Füllstaude/Rand
Gruppe 3-5
☀️ Juli-Oktober



Campanula lactiflora 'Loddon Anne'
(Dolden-Glockenblume)

Boden: frisch
Begleitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Juni-August






Campanula latifolia var. *macrantha* 'Alba'
(Waldglockenblume)

Boden: frisch

Leitstaude

Gruppe 1-3

☀ Juni-Juli




Campanula persicifolia 'La Bonne Amie'®
(Pfirsichblättrige Glockenblume)

Boden: trocken

Leitstaude

Gruppe 3-5

☀ Juni-Juli




Centranthus ruber 'Albus'
(Spornblume)

Boden: trocken

Füllstaude

Gruppe 1-3

☀ Mai-September




Cephalaria gigantea
(Riesen Schuppenkopf)

Boden: normal, feucht

Begleitstaude

Gruppe 1-3

☀ Juli-August




Chrysanthemum x hortorum
'Anastasia' (Winteraster)

Boden: frisch

Leitstaude

Gruppe 1-3

☀ September-Oktober





Cirsium rivulare 'Atropurpureum'
(Kratzdistel)

Boden: frisch

Begleitstaude

Gruppe 1-3

☀ Juli-August




Coreopsis verticillata-hybride
'Moonbeam' (Mädchenauge)

Boden: frisch

Füllstaude

Gruppe 3-10

☀ Juni-September




Cimicifuga racemosa var. *cordifolia*
(Lanzen-Silberkerze)

Boden: frisch

Einstreuer

Gruppe 1-3


☀ August-September






Crambe cordifolia
(Riesen-Schleierkraut)

Boden: normal-frisch
Leitstaude 160cm
Gruppe 1
☀️ Juni-Juli




Delphinium Elatum Hybr. 'Sommerwind'
(Hoher Garten-Rittersporn)

Boden: nährstoffreich
Leitstaude 160cm
Gruppe 3-5
☀️ Juni-September




Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'
(Wald-/Rasenschmiele)

Boden: normal, frisch
Begleitstaude 100cm
Gruppe 1-3
☀️ Juni-Juli




Dicentra spectabilis 'Alba'
(Tränendes Herz)

Boden: normal
Begleitstaude 70cm
Gruppe 3-5
☀️ Juli-August




Digitalis purpurea 'Alba'
(Garten-Fingerhut)

Boden: frisch
Einstreuer 90cm
Gruppe 1-3
☀️ Mai-Juli




Digitalis lanata
(Wolliger Fingerhut)

Boden: trocken, frisch
Einstreuer 90cm
Gruppe 1-3
☀️ Juni-August




Digitalis purpurea 'Apricot'
(Garten-Fingerhut)

Boden: frisch
Einstreuer 100cm
Gruppe 1-3
☀️ Mai-Juli



Dryopteris filix-mas
(heimischer Wurmfarne)

Boden: frisch
Füllstaude 80-120cm
Gruppe 3-5
☀️





Echinacea purpurea 'Alba'
(Purpursonnenhut)

Boden: normal
Begleitstaude
Gruppe 3-7
☀ Juli-September

80-100cm
35cm



Echinacea purpurea
'Green Twister' (Sonnenhut)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 3-7
☀ Juli-August

100cm
40cm



Echinacea purpurea 'Magnus'
(Purpursonnenhut)

Boden: normal
Begleitstaude,
Gruppe 3-7
☀ Juli-September

90cm
35cm



Echinops ritro
(Kugeldistel)

Boden: normal, trocken
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀ Juli-September

100cm
50cm



Eryngium planum
(Edeldistel)

Boden: normal, trocken
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀ Juli-September

80cm
50cm



Foeniculum vulgare 'Atropurpureum'
(Rotlaubiger Fenchel)

Boden: normal, frisch
Begleitstaude
Gruppe 1-3
☀ Juli-August

150cm
60cm



Gaura lindheimeri
(Prachtkerze)

Boden: trocken
Füllstaude/Rand
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober

100cm
50cm



Geranium clarkei 'Kashmir White'
(Storachschnabel)


Boden: frisch
Füllstaude, Rand
Gruppe 3-5
☀ Juni-August

60cm
40cm




Geranium endressii
(Pyrenäen-Storachschnabel)

Boden: trocken, frisch
Füllstaude
Gruppe 3-7
☀️ Juni-August




Geranium x cultorum 'Dreamland'
(Storachschnabel)

Boden: normal
Füllstaude
Gruppe 3-5
☀️ Juni-September




Geranium wallichianum 'Rozanne'®
(Storachschnabel)

Boden: normal
Füllstaude
Gruppe 3-5
☀️ Juni-September




Geranium pratense 'Cloud Nine'
(Storachschnabel)

Boden: trocken, frisch
Füllstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni




Geranium pratense 'Mrs. Kendall Clark'
(Wiesen-Storachschnabel)

Boden: normal, frisch
Füllstaude, Rand
Gruppe 3-5
☀️ Juni-August




Geranium sanguineum 'Apfelblüte'
(Blut-Storachschnabel)

Boden: trocken
Füllstaude
Gruppe 3-5
☀️ Juni-August




Geranium x cantabrigiense 'St. Ola'
(Cambridge-Storachschnabel)

Boden: trocken, frisch
Füllstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juli



Geum chiloense 'Mai Tai'
(Nelkenwurz)


Boden: normal, frisch
Begleitstaude, Rand
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juli






Gypsophila paniculata
'Bristol Fairy' (Schleierkraut)

Boden: frisch
Begleitstaude
Gruppe 1-3
☀ Juli-August




Hakonechloa macra
(Japan-Waldgras)

Boden: frisch
Füllstaude, Rand
Gruppe 7-20
☀ Juli-Oktober




Helenium-Hybr. 'Moerheim Beauty'
(Sonnenbraut)

Boden: nährstoffreich
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀ Juni-August




Helleborus orientalis
'Double Ellen Pink Spotted' (Lenzrose)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀ Februar-April




Helleborus orientalis
'Double Ellen Purple' (Lenzrose)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀ Februar-April




Helleborus orientalis 'Double Ellen
White Spotted' (Lenzrose)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀ Februar-April




Helleborus orientalis
'Double Picotee' (Lenzrose)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀ Januar-März



Hemerocallis Hybride
'Gentle Shepherd' (Tagilie)


Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀ Juni-September






Hemerocallis x
'Frosted Vintage Ruffles' (Taglilie)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Juni-August




Hemerocallis x 'Little Anna Rosa'
(Taglilie)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Juni-August




Hemerocallis x 'Louise Manelis'
(Taglilie)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Juni-August




Hemerocallis x 'Luxury Lace'
(Taglilie)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Juni-August




Hesperis matronalis 'Alba'
(Nachtviole)

Boden: frisch, normal
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juli




Hesperis matronalis
(Nachtviole)

Boden: trocken, frisch
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juli




Hosta Plantaginea-Hybr.
'Royal Standard' (Funkie)

Boden: frisch
Füllstaude, Rand
Gruppe 1-3
☀️ August-September



Hosta Hybr. 'Francee'
(Weißbrand-Funkie)


Boden: frisch
Bodendecker
Gruppe 3-5
☀️ Juni-Juli






Iris barbata-elatior
'Cheap Frills' (Schwertlilie)

Boden: trocken, normal
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni




Iris barbata-elatior
'Cherished' (Schwertlilie)

Boden: trocken, normal
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni




Iris barbata-elatior 'Cliffs of Dover'
(Schwertlilie)

Boden: trocken
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni




Iris barbata-elatior 'Edward of Windsor' (Schwertlilie)

Boden: trocken, normal
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Anfang Mai-Juni




Iris barbata-elatior 'English Cottage'
(Hohe Schwertlilie)

Boden: trocken, normal
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Anfang Mai-Juni




Iris barbata-elatior 'Lunar Fire'
(Schwertlilie)

Boden: trocken, frisch
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni




Iris barbata-elatior 'Night Owl'
(Schwertlilie)

Boden: trocken, normal
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni



Iris barbata-elatior 'Jane Philipps'
(Hohe Bartschwertlilie)


Boden: trocken
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni






Iris barbata-elatior
'Joyful Skies' (Schwertlilie)

Boden: normal, trocken
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni




Iris barbata-elatior
'Pink Empress' (Schwertlilie)

Boden: trocken, normal
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni




Iris barbata-elatior
'Romance' (Schwertlilie)

Boden: trocken, normal
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni




Iris germanica
'Constant Wattez' (Schwertlilie)

Boden: trocken, frisch
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni




Iris barbata-elatior
'Skyfire' (Schwertlilie)

Boden: trocken, normal
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni




Iris barbata-elatior
'Springtime Madonna' (Schwertlilie)

Boden: trocken, normal
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni




Kalimeris incisa
'Blue Star' (Schönaster)

Boden: normal, frisch
Begleitstaude
Gruppe 3-7
☀️ Juni-September



Lavendula angustifolia 'Hidcote Blue'
(Garten-Lavendel)


Boden: trocken
Füllstaude/Rand
Gruppe 3-5
☀️ Juni-August






Lavandula x intermedia 'Grosso'
(Provence-Lavendel)

Boden: trocken
Füllstaude/Rand
Gruppe 1-3
☀ Juli-August




Linaria purpurea 'Peachy'
(Pfirsich Leinkraut)

Boden: trocken
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀ Juni-September




Linaria purpurea 'Canon J. Went'
(Rotes Leinkraut)

Boden: normal, trocken
Füllstaude, Rand
Gruppe 3-5
☀ Juli-Oktober




Linaria purpurea 'Dial Park'
(Hohes Leinkraut)

Boden: trocken
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀ Juni-September




Linum perenne
(Blauer Stauden-Lein)

Boden: trocken
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀ Juni-August




Lunaria rediviva
(Mondviole)

Boden: frisch
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀ Mai-Juni




Lupinus Polyphyllus-Hybr.
'Masterpiece'® (Westcountry Lupine)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀ Juni-August



Lupinus polyphyllus Westcountry-Serie
'Salmon Star'® (Westcountry Lupine)


Boden: frisch, durchlässig
Leitstaude
Gruppe 3-5
☀ Mai-August





Lysimachia clethroides
'Snowcandle' (Schneefelberich)

Boden: humos, frisch
Begleitstaude 80cm
Gruppe 3-5
☀️ Juli-August




100cm




Matteuccia struthiopteris (Europäischer
Straußenfarn/Trichterfarn)

Boden: frisch
Füllstaude 120cm
Gruppe 3-5
☀️




90cm




Monarda fistulosa-Hybr.
'Elsie's Lavender' (Indianernessel)

Boden: normal
Begleitstaude 120cm
Gruppe 1-3
☀️ Juli-August




45cm




Monarda fistulosa-Hybr. 'Scorpion'
(Garten-Indianernessel)

Boden: trocken bis frisch
Begleitstaude 100cm
Gruppe 3-5
☀️ Juni-September




50cm




Myrrhis odorata
(Süßholzwurzel)

Boden: normal
Begleitstaude, 80cm
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni



50cm




Nepeta x faassenii 'Walker's Low'
(Katzenminze)

Boden: normal, trocken
Füllstaude/Rand 90cm
Gruppe 5-7
☀️ Mai-September



30cm




Origanum laevigatum 'Herrenhausen'
(Blumen-Dost)

Boden: trocken
Füllstaude, Rand 60cm
Gruppe 3-5
☀️ August-September



25cm




Paeonia lactiflora Hybride
'Coral Charm' (Edelpfingstrose)

Boden: humos, frisch
Leitstaude 80cm
Gruppe 1-3
☀️ Anfang Mai




100cm






Paeonia Lactiflora Hybride 'Duchesse de Nemours' (Edelpfingstrose)

Boden: humos, frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Anfang Mai




Paeonia Lactiflora Hybride 'Jan van Leuween' (Edelpfingstrose)

Boden: humos, frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Mai-Juni




Paeonia Lactiflora Hybride 'Nick Shaylor' (Edelpfingstrose)

Boden: humos, frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Ende Mai




Paeonia Lactiflora Hybride 'Salmon Chiffon' (Edelpfingstrose)

Boden: humos, frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Anfang Juni




Paeonia Lactiflora Hybride 'Sarah Bernhardt' (Edelpfingstrose)

Boden: humos, frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Anfang Juni




Paeonia Lactiflora Hybride 'Soft Salmon Saucer' (Edelpfingstrose)

Boden: humos, frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Mitte Mai




Paeonia x hybrida 'Coral Sunset' (Edelpfingstrose)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Mai-Juni



Papaver orientale 'Patty's Plum' (Türkischer Mohn)


Boden: normal, trocken
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Mai-Juni





Papaver orientale 'Princess Victoria Louise' (Türkischer Mohn)

Boden: normal, trocken
Leitstaude
Gruppe (1-3)
☀️ Mai-Juni




Pennisetum alopecuroides 'Hameln' (Kleines Lampenputzergras)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Juli-Oktober




Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' (Blauraute)

Boden: normal, trocken
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ August-September





Phlomis russeliana (Brandkraut)

Boden: normal
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Juni-Juli





Phlomis tuberosa (Knollen-Brandkraut)

Boden: normal
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Juni-Juli





Phlox amplifolia 'David' (Großblatt-Phlox)

Boden: normal, frisch
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-September





Phlox divaricata 'Clouds of Perfume' (Wald-Phlox)

Boden: frisch
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni




Phlox paniculata 'Elizabeth Arden' (Hohe Flammenblume)


Boden: frisch
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Juli-September






Phlox paniculata 'Franz Schubert'
(Hohe Flammenblume)

Boden: frisch
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Juli-September




Polemonium caeruleum 'Hopleys'
(Jakobsleiter, Himmelsleiter)

Boden: frisch
Begleitstaude
Gruppe 1-5
☀️ Mai-Juli




Polygonatum Hybr. 'Weihenstephan'
(Hohes Salomonssiegel)

Boden: frisch
Begleitstaude
Gruppe 3-10
☀️ Mai-Juni




Rosmarinus officinalis 'Blaulippe'
(Rosmarin)

Boden: normal, trocken
Begleitstaude, Rand
Gruppe 1-3
☀️ April-Juni




Rudbeckia fulgida var. *sullivantii*
'Goldsturm' (Sonnenhut)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Juli-September




Salvia nemorosa 'Amethyst'
(Gartensalbei)

Boden: trocken
Füllstaude, Rand
Gruppe 3-7
☀️ Juni-September




Salvia nemorosa 'Caradonna'
(Steppen-Salbei)

Boden: normal, trocken
Begleitstaude, Rand
Gruppe 3-7
☀️ Juni-September



Salvia sclarea
(Muskateller-Salbei)

Boden: trocken
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Juni-August





Sanguisorba officinalis
'Pink Tanna' (Wiesenknopf)

Boden: frisch
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀️ August-Oktober

80-100cm
50cm

☀️
☀️



Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba'
(Skabiose)

Boden: nährstoffreich
Begleitstaude
Gruppe 3-5
☀️ Juli-September

60-80cm
40cm

☀️



Scabiosa columbaria 'Pink Mist'
(Tauben-Skabiose)

Boden: normal bis trocken
Füllstaude, Rand
Gruppe 3-5
☀️ Juli-Oktober

30-40cm
30cm

☀️



Scabiosa columbaria
(Tauben-Skabiose)

Boden: normal, trocken
Füllstaude/Rand
Gruppe 3-5
☀️ Juli-September

40cm
25cm

☀️



Selinum wallichianum
(Kaschmirdolde)

Boden: frisch
Leitstaude
Gruppe 1-3
☀️ Juni-August

120cm
30cm

☀️
☀️



Stachys monnieri 'Hummelo'
(Dichtblütiger Ziest)

Boden: trocken
Füllstaude
Gruppe 3-7
☀️ Juli-September

50cm
40cm

☀️



Stipa tenuissima
(Zartes Federgras)

Boden: trocken
Füllstaude, Rand
Gruppe 1-3
☀️ Mai-August

40cm
30cm

☀️



Tellima grandiflora
(Falsche Alraunwurzel)

Boden: normal
Füllstaude
Gruppe 3-5
☀️ Mai-Juni


70cm
30cm

☀️




Thalictrum delavayi 'Splendide'TM
(China-Wiesenraute)

Boden: frisch
Einstreuer
Gruppe 1-3
☀️ Juni-September




Thalictrum Hybride 'Elin'
(Riesen-Wiesenraute)

Boden: frisch
Einstreuer
Gruppe 1-3
☀️ Juni-September




Thalictrum delavayi
(China-Wiesenraute)

Boden: frisch
Einstreuer
Gruppe 1-2
☀️ April-Juni




Valeriana officinalis
(Echter Baldrian)

Boden: frisch
Einstreuer
Gruppe 1-3
☀️ Juni-September




Verbascum phoeniceum
'Rosetta' (Königskerze)

Boden: trocken
Einstreuer
Gruppe 1-3
☀️ Juli-Oktober




Verbascum x
'Clementine' (Königskerze)

Boden: trocken
Einstreuer
Gruppe 1-3
☀️ Juni-September




Verbascum x cultorum
'Jackie' (Königskerze)

Boden: trocken, frisch
Einstreuer
Gruppe 1-3
☀️ Juni-August



Verbascum x cultorum
'Pink Domino' (Königskerze)


Boden: trocken
Einstreuer
Gruppe 1-3
☀️ Juni-September





Verbena bonariensis
(Patagonisches Eisenkraut)


Boden: normal, trocken
Begleitstaude 120cm
Gruppe 1-5
☀ Juli-September





Verbena bonariensis
'Lollipop' (Eisenkraut)

Boden: normal, trocken
Begleitstaude 60cm
Gruppe 1-5
☀ Juli-September





Verbena hastata
'Rosea' (Lanzen-Eisenkraut)

Boden: trocken, normal
Begleitstaude 80cm
Gruppe 1-5
☀ Juli-September





Veronica gentianoides
(Enzian-Ehrenpreis)


Boden: frisch
Begleitstaude 50cm
Gruppe 3-5
☀ Mai-Juni





Veronica longifolia
(Langblättriger Ehrenpreis)


Boden: normal-feucht
Begleitstaude 50cm
Gruppe 3-7
☀ Juli-September





Veronicastrum virginicum
'Fascination' (Kandelaber-Ehrenpreis)

Boden: frisch
Begleitstaude 150cm
Gruppe 3-10
☀ Juli-September





Veronicastrum virginicum 'Diana'
(Kandelaber-Ehrenpreis)

Boden: frisch
Begleitstaude 120cm
Gruppe 3-5
☀ Juli-August





Veronicastrum virginicum
'Lavendelturm' (Kandelaber-Ehrenpreis)


Boden: frisch
Begleitstaude 150cm
Gruppe 3-10
☀ Juli-September







Dahlie
'Boom Boom White'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Break Out'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Brown Sugar'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Café au Lait'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Cornel Brons'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Crème de Cassis'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Daisy Duke'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober



Dahlie
'Dark Spirit'


Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober






Dahlie
'Diva'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Evanah'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Fleurel'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Gerrie Hoek'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Lavender Perfection'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Nicholas'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Omega'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober



Dahlie
'Penhill Watermelon'


Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober






Dahlie
'Pink Magic'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Robann Regal'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Salmon Runner'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober




Dahlie
'Sweet Natalie'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober








Dahlie
'Who me?'

Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober



Dahlie
'Wizard of Oz'


Boden: normal
Leitpflanze
Gruppe 1-3
☀ Juli-Oktober





Narizsse
'Blushing Lady'


Boden: normal
 Zwiebel 35cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀️ April






Narizsse
'Bridal Crown'


Boden: normal
 Zwiebel 35cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀️ April






Narizsse
'Cum Laude'

Boden: normal
 Zwiebel 35cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀️ April






Narizsse
'Hungarian Rhapsody'


Boden: normal
 Zwiebel 40cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀️ April






Narizsse
'Replete'


Boden: normal
 Zwiebel 40cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀️ April






Narizsse
'Sir Winston Churchill'

Boden: normal
 Zwiebel 45cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀️ April






Narizsse
'Sophie Girl'

Boden: normal
 Zwiebel 40cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀️ April






Narizsse
'White Lion'

Boden: normal
 Zwiebel 60cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀️ April









Tulpe
'Amazing Parrot'

Boden: normal
 Zwiebel 40cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀ April-Mai




Tulpe
'Apricot Impression'

Boden: normal
 Zwiebel 55cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀ April-Mai




Tulpe
'Apricot Parrot'

Boden: normal
 Zwiebel 50cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀ April-Mai




Tulpe
'Apricot Pride'

Boden: normal
 Zwiebel 45cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀ April-Mai



Tulpe
'Beachberry'

Boden: normal
 Zwiebel 45cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀ April-Mai



Tulpe
'Black Hero'

Boden: normal
 Zwiebel 50cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀ April-Mai




Tulpe
'Blue Diamond'

Boden: normal
 Zwiebel 40cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀ April-Mai



Tulpe
'Charming Lady'


Boden: normal
 Zwiebel 40cm
 Gruppe mind. 10/m²
 ☀ April-Mai






Tulpe
'Copper Image'

Boden: normal
Zwiebel 40cm
Gruppe mind. 10/m²
☀ April-Mai



Tulpe
'Exotic Emperor'

Boden: normal
Zwiebel 35cm
Gruppe mind. 10/m²
☀ April




Tulpe
'Francoise'

Boden: normal
Zwiebel 55cm
Gruppe mind. 10/m²
☀ April-Mai




Tulpe
'Greenstar'

Boden: normal
Zwiebel 70cm
Gruppe mind. 10/m²
☀ April-Mai




Tulpe
'La Belle Epoque'

Boden: normal
Zwiebel 45cm
Gruppe mind. 10/m²
☀ April-Mai



Tulpe
'Light and Dreamy'

Boden: normal
Zwiebel 50cm
Gruppe mind. 10/m²
☀ April-Mai




Tulpe
'Mango Charm'

Boden: normal
Zwiebel 50cm
Gruppe mind. 10/m²
☀ April-Mai



Tulpe
'Mistress Mystic'


Boden: normal
Zwiebel 50cm
Gruppe mind. 10/m²
☀ April-Mai





Tulpe
'Salmon van Eijk'

Boden: normal
Zwiebel 50cm
Gruppe mind. 10/m²
☀️ April-Mai



Tulpe
'Spring Green'

Boden: normal
Zwiebel 50cm
Gruppe mind. 10/m²
☀️ April




Camassia cusickii
(Prärielilie)

Boden: normal
Zwiebel 70cm
Gruppe mind. 10/m²
☀️ Mai










Fritillaria persica
(Persische Kaiserkrone)










Boden: normal
Zwiebel 80cm
Gruppe mind. 10/m²
☀️ April



Nectaroscordum siculum
(Bulgarischer Zierlauch)

Boden: normal
Zwiebel 100cm
Gruppe mind. 10/m²
☀️ Juni





KONTAKT



Wenn du noch weitere Inspiration benötigst, schau bei uns im Journal vorbei.
Stauden kannst du bei uns von März bis Dezember im Webshop erwerben.

www.joradahl.de | studio@joradahl.de